

A continuación se presentan pormenorizados los resultados:

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>Power Balance</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie derecho -12 segundos-	Desequilibrio pie derecho -13 segundos-	Sin desequilibrio
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho- 5 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-	Sin desequilibrio
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 4 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 12 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado derecho	Desequilibrio lado derecho	Sin desequilibrio

Comentario

Con la pulsera placebo dice haber notado grandes diferencias
Con la power balance pequeña diferencia

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>Power Balance</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 6 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 7 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 13 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 3 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 5 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 4 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 3 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 6 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 2 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 4 segundos-	Desequilibrio pie Izquierdo - 6 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo	Sin desequilibrio

Comentario

Con la pulsera placebo dice haber notado diferencias
 Con la power balance una pequeña diferencia

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>EFX</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 11 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 12 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 8 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 5 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 6 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo

Comentario

Con la pulsera placebo dice haber notado pequeñas diferencias
Con la efx mejor el equilibrio, sobre todo el dinámico

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>EFX</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 6 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 6 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 5 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 4 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 3 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 2 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 6 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 5 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 7 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 2 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 1 segundo-	Desequilibrio pie izquierdo No se mantiene equilibrado
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo

Comentario

Con ambas pulseras las sensaciones son peores

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>Power Balance</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 14 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 12 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios

Comentario

Con power balance sensaciones similares
Con placebo dice notar más equilibrio

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>Power Balance</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 11 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 13 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 14 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 10 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 6 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 12 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 10 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 14 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 8 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 5 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desviación lado izquierdo	Desviación lado izquierdo	Desviación lado izquierdo

Comentario

Con power balance sensaciones peores
Con placebo dice notar poco mejora

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>EFX</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 12 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 12 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 12 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desviación lado izquierdo	Desviación lado izquierdo	Desviación lado izquierdo

Comentario

Con power balance sensaciones algo mejores
Con placebo dice notar poco mejora

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>EFX</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 9 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 5 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado derecho	Desequilibrio lado derecho	Desequilibrio lado derecho

Comentario

Con efx sensaciones positivas en el equilibrio

Con placebo dice notar más equilibrio, pero menos que con la otra

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>EFX</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 4 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 6 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie derecho - 4 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 8 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 2 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 5 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 4 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo	Desequilibrio lado izquierdo

Comentario

Con efx sensaciones positivas en el equilibrio
 Con placebo dice notar más equilibrio

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>Power Balance</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	Sin hallazgos	Sin hallazgos	Sin hallazgos
Equilibrio estático 1 apoyo	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 8 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 9 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 11 segundos-
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie izquierdo - 7 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 10 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 10 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	Desequilibrio sobre pie derecho - 8 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 9 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 11 segundos-
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	Desequilibrio sobre pie derecho - 6 segundos-	Desequilibrio pie derecho - 8 segundos-	Desequilibrio pie izquierdo - 8 segundos-
Equilibrio dinámico Ojos abiertos	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios	Sin desequilibrios
Equilibrio dinámico Ojos cerrados	Desequilibrio lado derecho	Desequilibrio lado derecho	Desequilibrio lado derecho

Comentario

Con power balance sensaciones positivas en el equilibrio dinámico
Con placebo dice notar más equilibrio, en general

<i>Test</i>	<i>Sin pulsera</i>	<i>Efx</i>	<i>Power Balance</i>	<i>Placebo</i>
Equilibrio estático 2 apoyos	<i>Sin hallazgos</i>	<i>Sin hallazgos</i>	<i>Sin hallazgos</i>	<i>Sin hallazgos</i>
Equilibrio estático 1 apoyo	9,7	9,6	11,4	11,7
Equilibrio estático 1 apoyo, ojos cerrados	6,2	8,4	7,6	9,7
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos abiertos	7,8	8,4	9,4	9,9
Equilibrio estático, 1 apoyo, desequilibrio Ojos cerrados	4,9	5,8	5,6	7